



AQUAPHON® AF 50 **FERROPHON® FG 50**

Ihr flexibles Komplettpaket für Wasserleck- und Leitungsleitungsortung in Gebäuden



Nutzen Sie das optimierte Lösungspaket für Installationsprofis.

Orten Sie Leckagen und Leitungen im Innenbereich

Mit dem Empfänger AF 50 orten Sie in Gebäuden Leckagen über das Universalmikrofon sowie Kabel und Leitungen über die Suchspule.

Auch für die Ortung metallischer Leitungen

Der Generator FG 50 unterstützt Sie bei der Ortung metallischer Leitungen auch unter Putz zuverlässig.

Bedienen Sie alles intuitiv

Das System erkennt angeschlossene Komponenten automatisch und stellt für Sie die passende Funktion ein.



Noch mehr Vorteile für Sie:



Detaillierte
Produktinformationen
finden Sie hier:



- ⊕ Profitieren Sie bei der Wasserleckortung von der exzellenten Klangqualität der Mikrofontechnik
- ⊕ Arbeiten Sie ermüdfrei dank des geringen Gewichts und des ergonomischen Designs
- ⊕ Passen Sie Filter und Frequenzbereiche individuell an Ihr Gehör an
- ⊕ Schützen Sie Ihr Gehör mit der integrierten Schutzfunktion
- ⊕ Lesen Sie Messergebnisse klar auf dem beleuchteten Display mit optimiertem Neigungswinkel und automatisch wechselnder Anzeige (180°-Drehung) ab
- ⊕ Transportieren und laden Sie Ihr System bequem im Koffer SK 10



Hier geht's zum Video über
die Lokalisation von Leckagen
und Leitungen in Gebäuden:



Besenden einer Leitung mit dem Empfänger AF 50 und dem Generator FG 50



Leitungsortung mit dem Empfänger AF 50 und der Suchspule SK3



Leckageortung mit dem Empfänger AF 50 und dem Universalmikrofon UM 50

Wählen Sie Ihr Gerät

AQUAPHON® AF 50

Orten Sie Leitungen und Leckstellen im Innenbereich



- + Mit SDR-Funkmodul, für Funkkopfhörer und Kabelkopfhörer geeignet
- + Geringes Gewicht, lange Akkulaufzeit
- + Automatische Komponentenerkennung

FERROPHON® FG 50

Speziell für die Ortung metallischer Leitungen im Innenbereich



- + Sendeleistung: max. 1 W
- + Aktive Frequenzen: 512 Hz, 1,10 kHz, 9,95 kHz

Systemkomponenten/Zubehör für Ihren Arbeitsalltag

Ob Vorortung oder Lokalisation – das passende Zubehör vereinfacht Ihre Arbeit und sorgt für reibungslose Abläufe.

Universalmikrofon UM 50



- + Mikrofon zum Vororten an Armaturen und zur Ortung von Leckagen

Dreifuß M 10



- + Zum Anschließen an das Universalmikrofon UM 50

Tastspitzen & Tastspitzenverlängerungen



- + Zum Anschließen an das Universalmikrofon UM 50
- + Länge Tastspitzen: 100/350 mm
- + Verlängerungen: 300/600 mm

Suchspule SK 3



- + Für die Suche von Unter-Putz-Leitungen und Stromkabeln

Kabelsatz



- + Für den galvanischen Anschluss an eine Leitung

Anlegezange AZ14



- + Zum Besenden von isolierten Leitungen

Funkkopfhörer F8 Schallschutz



- + Leicht, robust, spritzwassergeschützt
- + Funkkopfhörer F8 mit integriertem Gehörschutz, auch als Variante zum Befestigen am Schutzhelm erhältlich

Ladetechnik



- + Verschiedene Ausführungen (mobil/stationär) – für Werkstatt, Büro oder Fahrzeug

Koffer SK 10




- + Transportieren und laden Sie Ihr System komfortabel im Koffer SK 10

Zuverlässige Technik. Kompetente Unterstützung.

Wasserrohrnetzüberprüfung mit Sewerin

Sie möchten die Dichtheit Ihres Wasserversorgungsnetzes zuverlässig prüfen lassen? Ob zur Vermeidung von Wasserverlusten, zum Schutz vor Folgeschäden oder zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen – wir unterstützen Sie mit erfahrenen Fachkräften und modernster Technik. Ob akustische Leckortung im laufenden Betrieb, der Einsatz des hochsensiblen Tracergas-Verfahrens oder die exakte Leitungsortung, auch bei Kunststoffrohren – bei Sewerin finden Sie das passende Servicepaket für Ihr sicheres und verantwortungsbewusstes Netzmanagement.





Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an.

Ist das einsatzfertige Komplettspaket AQUAPHON® AF 50/FERROPHON® FG 50 die richtige Lösung für Ihre Anwendung? Lassen Sie uns reden. Unser Service- und Vertriebsteam unterstützt Sie gern bei der Auswahl des passenden Geräts und des geeigneten Zubehörs. Auch bei der Inbetriebnahme des Geräts und danach sind wir für Sie da.

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh | Germany
📞 +49 5241 934-0
✉️ info@sewerin.com
sewerin.com