



AquaTest T10

Ihr robuster Teststab für die schnelle Vorortung



Finden Sie Leckagen im Wasserrohrnetz schnell und zuverlässig.

Schnell einsetzbar

Empfänger und Teststab in einem, deshalb ist der T10 sofort einsetzbar.

Liegt perfekt in der Hand

Die ausgefeilte Ergonomie macht das Arbeiten leichter.

Extrem hohe Geräuschqualität

Hochwertige Mikrofontechnik und perfekt darauf abgestimmte Elektronik erleichtern die präzise Beurteilung der Leckgeräusche.



Noch mehr Vorteile für Sie



- + Behalten Sie jederzeit den Überblick mit der digitalen Messwertanzeige
- + Aktivieren Sie die Messung geräuschlos über das integrierte Sensorfeld
- + Passen Sie die Messung flexibel an Ihre Umgebung an – mit 8 voreingestellten Filterstufen
- + Erhältlich mit oder ohne SDR-Modul (Sewerin Digital Radio) für die Verwendung mit kabellosen Kopfhörern – entscheiden Sie selbst

Wählen Sie Ihre Variante

AquaTest T10
ohne SDR-Funkmodul,
für Kabelkopfhörer



- + Bedienung über Sensorfeld
- + Sehr gute Geräuschvisualisierung durch Filteroptionen

AquaTest T10 SDR
mit SDR-Funkmodul,
für Funkkopfhörer und
Kabelkopfhörer geeignet



- + Alle Vorteile des Basisgeräts, plus kabellose Geräuschübertragung
- + Maximale Bewegungsfreiheit bei der Verwendung von Funkkopfhörern

Zubehör

Effizientere Vorortung mit dem Original-Zubehör von Sewerin.

Funkkopfhörer F8 Schallschutz



- + Kabellos, leicht, mit integriertem Gehörschutz, spritzwassergeschützt, auch als Variante zum Befestigen am Schutzhelm erhältlich

Dreifuß M10



- + Zum Aufnehmen des Bodenschalls

Resonanzplatte RP 10



- + Zum Aufnehmen des Bodenschalls, mit Windschutz

Tastspitzen (100/350 mm)



- + Zum Anschließen an das AquaTest T10 – zur Vorortung von Leckagen an Armaturen

Tastspitzenverlängerungen (300/600 mm)



- + Erhöht die Reichweite der Tastspitzen – zum Anschließen an das AquaTest T10

Ladetechnik




- + Verschiedene Ausführungen (mobil/stationär) – für Werkstatt, Büro oder Fahrzeug

Zuverlässige Technik. Kompetente Unterstützung.

Wasserrohrnetzüberprüfung mit Sewerin

Sie möchten die Dichtheit Ihres Wasserversorgungsnetzes zuverlässig prüfen lassen? Wir unterstützen Sie mit erfahrenen Fachkräften und modernster Technik sowohl zur Vermeidung von Wasserverlusten als auch zum Schutz vor Folgeschäden oder zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen. Ob akustische Leckortung im laufenden Betrieb, der Einsatz des hochsensiblen Tracergas-Verfahrens oder die exakte Leitungsortung, auch bei Kunststoffrohren – bei Sewerin finden Sie das passende Servicepaket für Ihr sicheres und verantwortungsbewusstes Netzmanagement.





Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an.

Welche Variante des AquaTest T10 passt am besten zu Ihrem Einsatzbereich? Lassen Sie uns sprechen. Unser Vertriebs- und Serviceteam berät Sie gern bei der Auswahl der passenden Ausführung – mit oder ohne Funkmodul – und unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme ebenso wie im laufenden Einsatz.

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh | Germany
☎ +49 5241 934-0
✉ info@sewerin.com
sewerin.com

106703 - 09/2025
Technische Änderungen vorbehalten.