



# **EX-TEC<sup>®</sup> SNOOPER 4**

Schnell verschiedene Gasarten detektieren

von CH<sub>4</sub> über  
H<sub>2</sub> bis Kerosin



# Finden Sie auch geringste Gasaustritte an Leitungen und Verbindungsstellen

## Flexibel einsetzbar

Mit dem kompakten Pumpengerät und auswechselbaren Sonden arbeiten Sie flexibel, auch an schwer zugänglichen Stellen.

rechtssicher

## Bis zu

# 7

**Gase**

mit einem Gerät detektieren. Dank der integrierten Gasdatenbank wechseln Sie schnell zwischen den verschiedenen Gasen.

## Automatische Datenspeicherung - einfach auslesen

Das Gerät speichert alle Messdaten automatisch, die Sie bei Bedarf einfach auslesen können.

rechtssicher

## Noch mehr Vorteile für Sie:




- + EX-Schutz nach TÜV 09 ATEX 555077 X:  
II 2G Ex d e ib IIB T4, Grundgerät ohne Ledertasche für: Methan CH<sub>4</sub>, Propan C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>, Butan C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>, Hexan C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>, Nonan C<sub>9</sub>H<sub>20</sub>, Kerosin JFUEL;  
II 2G Ex d e ib IIC T4, Grundgerät mit Ledertasche für: die oben genannten plus Wasserstoff H<sub>2</sub>
- + Die im Gerät hinterlegte Gasdatenbank ermöglicht die Kalibrierung auf alle oben genannten Gase – hochempfindlicher Halbleiter-Sensor
- + Individuelle Konfiguration, geschützt durch PIN-Code
- + Gasspüren im Bereich 0 bis 22.000 ppm (2,2 Vol.-% = 50 % UEG)
- + Selbsttest beim Einschalten
- + Beleuchtetes Display
- + Kennzeichnung der unterschiedlichen Betriebszustände des Geräts
- + Prüfgaskonzentration einstellbar
- + Signalschwelle frei wählbar (zwischen 1 und 100 ppm)
- + Optische und akustische Signale beim Erreichen vordefinierter Gaskonzentrationen

## DVGW-Einsatzfälle

- 🏠 Prüfung in/  
von Bauwerk

## Das EX-TEC® SNOOPER 4

### EX-TEC® SNOOPER 4 Gasspüren



### Zubehör

Mit dem passenden Zubehör nutzen Sie das volle Potenzial des EX-TEC® SNOOPER 4 – für mehr Effizienz, Komfort und Langlebigkeit im täglichen Einsatz.

#### Koffer HG 4



- + Alle Komponenten schonend transportieren im Koffer HG 4

#### Tragetasche



- + Für das sichere Arbeiten in Wasserstoff-Umgebungen

#### Ladetechnik



- + Verschiedene Ausführungen (mobil/stationär) – für Werkstatt, Büro oder Fahrzeug

#### Flexsonde HG 4



- + Einhändig Gasaustritte finden mit dem flexiblen Schwannenhals

#### Flex-Handsonde / Teleskop-Handsonde



- + Flexible Lecksuche für Zweihandbedienung (Länge 360 mm bzw. 450 bis 930 mm)

#### Prüfeinrichtungen und Prüfgase



- + Für normgerechte Kalibrierung

# **Zuverlässige Technik. Kompetente Unterstützung.**

## **Gasrohrnetzüberprüfung mit Sewerin**

Sie können oder wollen die Rohrnetzüberprüfung nicht selbst durchführen? Ganz gleich, ob es Ihnen vor allem um die Sicherheit geht oder um die Erfüllung Ihrer Berichtspflicht, die sich aus der EU-Methanverordnung ergibt: Wir unterstützen Sie gerne mit sehr gut ausgebildeten und erfahrenen Fachkräften. Dabei setzen wir modernste Messtechnik ein, um Leckagen frühzeitig zu erkennen und die Integrität Ihrer Versorgungsleitungen sicherzustellen. Neben der klassischen Rohrnetzüberprüfung umfasst unser Service auch die präzise Leitungsortung, insbesondere von Kunststoffleitungen mittels des innovativen SeVIRO-Verfahrens, sowie die Odorierungskontrolle.





## ***Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an.***

Bei welcher Aufgabe kann Sie das EX-TEC® SNOOPER 4 unterstützen? Lassen Sie uns sprechen. Unser Vertriebs- und Serviceteam berät Sie gern. Auch wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen und danach sind wir für Sie da.

Hermann Sewerin GmbH  
Robert-Bosch-Straße 3  
33334 Gütersloh | Germany  
☎ +49 5241 934-0  
✉ [info@sewerin.com](mailto:info@sewerin.com)  
[sewerin.com](http://sewerin.com)

103911 - 09/2025  
Technische Änderungen vorbehalten.