



# ***FerroTec FT 10***

Orten Sie ferromagnetische Objekte präzise auch in großer Tiefe



# **Zuverlässige Objektortung, auch in großer Tiefe und unter schwierigen Bedingungen.**

## **Schnelle und sichere Ergebnisse**

mit einer maximalen Empfindlichkeit von 3 Nanotesla

## **Orten Sie zuverlässig**

bis zu einer Tiefe von max. 15 m (abhängig von der Objektmasse)

## **6 Stufen der Empfindlichkeit**

Passen Sie das FerroTec FT 10 an die Umgebungsbedingungen an.



## Noch mehr Vorteile für Sie:



- + Wechselfeldererkennung inklusive Identifizierung von spannungsführenden Kabeln
- + Komfortabler Betrieb für mühelose Messungen in zwei Darstellungsvarianten
- + Objektgrößen einfach klassifizieren durch Feldrichtungsanzeige
- + Keine Verfälschung des Messergebnisses durch nicht eisenhaltige Objekte (z. B. Edelmetalle)
- + Schutzklasse IP65

Zum Video  
Objektortung  
und Kappensuche:



## Das FerroTec FT 10

### **FerroTec FT 10**

Kompaktes Magnetometer  
zur schnellen Lokalisation  
ferromagnetischer Objekte



- + Lokalisation von Armaturen
- + Ortung verdeckter oder überdeckter Schieberkappen

## **Zubehör**

Mit dem passenden Zubehör nutzen Sie das volle Potenzial des FerroTec FT 10 – für mehr Effizienz, Komfort und Langlebigkeit im täglichen Einsatz.

---

### **Tragetasche**



- + Gepolsterte Reißverschlusstasche aus strapazierfähigem Außenmaterial

---

### **Ladetechnik**



- + Verschiedene Ausführungen (mobil/stationär) – für Werkstatt, Büro oder Fahrzeug

---

### **Kappenhammer**



- + Zum Öffnen von Kappendeckeln

---

### **Kappenheber**



- + Zum Heben von Kappendeckeln, magnetisch

# **Zuverlässige Technik. Kompetente Unterstützung.**

## **Leitungsortung mit Sewerin**

Sie möchten den exakten Verlauf Ihrer Versorgungsleitungen kennen, um Schäden zu vermeiden, Bauarbeiten effizient zu planen oder Ihr Netz präzise zu dokumentieren? Unsere erfahrenen Fachkräfte unterstützen Sie mit modernster Ortungstechnik – für alle Rohrmaterialien, inklusive Kunststoffleitungen. Ob elektromagnetische Ortungsverfahren, das innovative SeViRO-System oder ergänzende akustische Methoden: Wir finden Ihre Leitungen sicher und genau. So schaffen wir die Grundlage für eine zuverlässige Netzplanung, minimieren Risiken bei Erdarbeiten und helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur nachhaltig zu schützen.





## ***Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an.***

Ist das FerroTec FT 10 die passende Lösung für Ihre Anwendung? Lassen Sie uns reden. Unser Service- und Vertriebsteam unterstützt Sie gern bei der Auswahl des Geräts und dem passenden Zubehör. Bei der Inbetriebnahme des Geräts und auch danach sind wir für Sie da.

Hermann Sewerin GmbH  
Robert-Bosch-Straße 3  
33334 Gütersloh | Germany  
☎ +49 5241 934-0  
✉ [info@sewerin.com](mailto:info@sewerin.com)  
[sewerin.com](http://sewerin.com)

107307 - 09/2025  
Technische Änderungen vorbehalten.