



## **SePem<sup>®</sup> 100 | 150**

Überwachen Sie Ihre Trinkwasserrohrnetze flexibel mit mobilen Geräuschloggern



# Überwachen Sie komfortabel und einfach Netzbereiche

## Fachkräfte entlasten

Keine Nacharbeit, keine aufwändigen Schulungen und Sie sind nicht mehr auf das Hörvermögen Ihres Teams angewiesen

## Flexibel

Heute steht ein bestimmtes Teilnetz im Fokus und in drei Monaten ein anderes? Kein Problem: Überwachen Sie Netzbereiche ganz flexibel

## IP 68

Für den dauerhaften Betrieb – auch ständig unter Wasser – geeignet

## Welche Strategie nutzen Sie für die Überwachung Ihres Wasserrohrnetzes?

Aufgrund von messbarem Druckabfall, erhöhtem Nachtmindestverbrauch oder Oberflächenwasser wissen Sie, dass ein Leck vorhanden ist. Nur wo? Je nach Situation kann es sinnvoll sein, einen Leckort mit tragbarer Messtechnik zu beauftragen, das Leck zu lokalisieren.

Alternativ können Sie auch mobile Geräuschlogger einsetzen. Diese übernehmen die Vorortung, und erst dann macht sich ein Leckort gezielt auf den Weg.


## Für den Einsatz mobiler Geräuschlogger gibt es zwei alternative Vorgehensweisen:

### 1. Lift & Shift

Zuerst bringen Sie die Logger in **Netzbereich I** aus. Nach einer Nacht holen Sie diese wieder ab, werten aus und bringen die Logger in **Netzbereich II** aus usw.

### 2. Drive-By

Sie bringen Logger z.B. nur in **Netzbereich I** aus oder in mehreren Teilnetzen. Die Logger bleiben einige Tage oder einige Monate im Netz. Sie fahren täglich mit dem Auto vorbei und holen die Werte beim Vorbeifahren über Funk ab.



## Noch mehr Vorteile:



- + Messzeiten und Zeiträume der Funkaktivität frei einstellbar
- + Übertragung via Nahfunk
- + Keine PC-Software erforderlich
- + Einfaches Auslesen, Datensicherung und Visualisierung mit dem SePem Master Communicator möglich

## Wählen Sie Ihr Gerät

**SePem® 100**  
Lift & Shift



- + Bewertungskriterium: absolute Pegelhöhe
- + Antenne intern

**SePem® 150**  
Drive-By




- + Bewertungskriterium: relative Pegelveränderung
- + Antenne extern

# **Zuverlässige Technik. Kompetente Unterstützung.**

## **Wasserrohrnetzüberprüfung mit Sewerin**

Sie möchten die Dichtheit Ihres Wasserversorgungsnetzes zuverlässig prüfen lassen? Ob zur Vermeidung von Wasserverlusten, zum Schutz vor Folgeschäden oder zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen – wir unterstützen Sie mit erfahrenen Fachkräften und modernster Technik. Ob akustische Leckortung im laufenden Betrieb, der Einsatz des hochsensiblen Tracergas-Verfahrens oder die exakte Leitungsortung, auch bei Kunststoffrohren – bei Sewerin finden Sie das passende Servicepaket für Ihr sicheres und verantwortungsbewusstes Netzmanagement.





## ***Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an.***

Welche Strategie der Überwachung von Wasserrohrnetzen ist für Ihre Herausforderung die richtige? Welche Lösungen passen dazu? Lassen Sie uns reden. Unser Service- und Vertriebsteam unterstützt Sie gern bei der Auswahl der passenden Lösung. Auch bei der Inbetriebnahme und danach sind wir für Sie da.

Hermann Sewerin GmbH  
Robert-Bosch-Straße 3  
33334 Gütersloh | Germany  
☎ +49 5241 934-0  
✉ [info@sewerin.com](mailto:info@sewerin.com)  
[sewerin.com](http://sewerin.com)

107317 - 09/2025  
Technische Änderungen vorbehalten.