



SNOOPER mini

Finden Sie Gasaustritte einfach – auch als Einsteiger

***CH₄-, C₃H₈- oder
H₂-Ausführung***



Ihr robuster Gasdetektor für schnelles Arbeiten

Großer Messbereich, höchste Sicherheit

Der hochempfindliche Diffusionssensor erfasst Gasaustritte zuverlässig in einem großen Messbereich von 0 bis 22.000 ppm (bei Wasserstoff bis 10.000 ppm).

Vielseitig einsetzbar zu einem erschwinglichen Preis

Zur Lecksuche an Gasgeräten (Gasherden, -heizungen, -brennern, etc.), frei verlegten Gasleitungen und Fahrzeugen mit LPG-, CNG- oder Wasserstoff-Antrieb.

Schnell einsatzbereit

Der SNOOPER mini ist nach dem Einschalten innerhalb von 20 Sekunden betriebsbereit.



Noch mehr Vorteile für Sie:



- + Erkennt Gasaustritte von 0 bis 22.000 ppm (0–10.000 ppm bei Wasserstoff H₂)
- + Schneller Diffusionssensor
- + Geringe Querempfindlichkeit gegenüber anderen Gasen und Feuchtigkeit
- + Auswechselbarer Sensorfilter für längere Lebensdauer
- + Zeigt die Gaskonzentration an der aktuellen Position des Schwanenhalses an
- + Helles, gut lesbares Display für sicheres Ablesen
- + Signalschwelle frei wählbar
- + Warnt akustisch ab einer vordefinierten Gaskonzentration – mit steigender Gaskonzentration allmählicher Übergang des Intervalltons in einen Dauerton; für die zuverlässige Annäherung an eine Leckage



Überprüfen einer Gas-Poolheizung




Überprüfen eines Propangasherds




Überprüfen einer Heizungsanlage

Wählen Sie Ihr Gerät


SNOOPER mini
mit flexiblem Schwanenhals




SNOOPER mini H
mit Schwanenhals-Handfühler
und Spiralkabel



SNOOPER mini Propan
mit flexiblem Schwanenhals



SNOOPER mini H2
mit flexiblem Schwanenhals



Legende

 Prüfung in/
von Bauwerk

Zuverlässige Technik. Kompetente Unterstützung.

Gasrohrnetzüberprüfung mit Sewerin

Sie können oder wollen die Rohrnetzüberprüfung nicht selbst durchführen? Ganz gleich, ob es Ihnen vor allem um die Sicherheit geht oder um die Erfüllung Ihrer Berichtspflicht, die sich aus der EU-Methanverordnung ergibt: Wir unterstützen Sie gerne mit sehr gut ausgebildeten und erfahrenen Fachkräften. Dabei setzen wir modernste Messtechnik ein, um Leckagen frühzeitig zu erkennen und die Integrität Ihrer Versorgungsleitungen sicherzustellen. Neben der klassischen Rohrnetzüberprüfung umfasst unser Service auch die präzise Leitungsortung, insbesondere von Kunststoffleitungen mittels des innovativen SeViRO-Verfahrens, sowie die Odorierungskontrolle.





Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an.

Welcher SNOOPER mini passt zu Ihrem Einsatzbereich? Ob für die Gasversorgung, bei Installationsarbeiten oder zur Lecksuche im Hausanschluss oder an Fahrzeugen mit LPG-, LNG/CNG oder Wasserstoff-Antrieb – wir helfen Ihnen gern, die passende Variante zu finden. Unser Vertriebs- und Serviceteam unterstützt Sie bei der Auswahl des passenden Geräts. Auch bei der Inbetriebnahme und danach sind wir für Sie da.

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh | Germany
☎ +49 5241 934-0
✉ info@sewerin.com
sewerin.com