



# ***AquaTest T10***

Su robusto bastón de escucha para una prelocalización rápida



# ***Detecte fugas en la red de tuberías de agua de forma rápida y fiable.***

## ***Listo para el uso en segundos***

Receptor y bastón de escucha en uno, lo que significa que el T10 se puede utilizar de inmediato.

## ***Se adapta a la mano a la perfección***

Gracias a su sofisticada ergonomía, el trabajo resulta mucho más sencillo.

## ***Calidad de sonido extremadamente alta***

La tecnología del micrófono de alta calidad y la electrónica perfectamente ajustada permiten evaluar con precisión los sonidos de fuga.



## Más ventajas del AquaTest T10:



- + Visualización clara de los valores medidos gracias a su pantalla digital
- + Active la medición fácilmente gracias a su sensor táctil
- + Adapte la medición a su entorno de forma flexible con sus 8 niveles de filtro predeterminados
- + Disponible con o sin el módulo SDR (Sewerin Digital Radio) para permitir el uso con auriculares inalámbricos

Aquí encontrará información detallada del producto:



## Seleccione su versión

### **AquaTest T10**

Sin módulo de radio SDR,  
para auriculares con cable



- + Activación mediante el sensor táctil
- + Excelente escucha de los sonidos de fuga gracias a las opciones de filtrado

### **AquaTest T10 SDR**

Con el módulo de radio SDR, compatible con auriculares inalámbricos y con auriculares con cable



- + Todas las ventajas del equipo básico y, además, transmisión inalámbrica de los sonidos
- + Máxima libertad de movimiento cuando se utilizan auriculares inalámbricos

## **Componentes del sistema y accesorios**

Prelocalización más eficaz utilizando los accesorios Sewerin.

### **Auriculares inalámbricos F8 con aislamiento acústico**



- + Inalámbricos, ligeros, con protección acústica y resistentes a las salpicaduras. Disponibles también para su acople a casco de seguridad.

### **Trípode M10**



- + Permite el uso en cualquier tipo de superficie (pavimentada, no pavimentada, con grava y/o ajardinada)

### **Campana de resonancia RP 10**



- + Especialmente indicada para su uso en entornos ruidosos o con viento

### **Picas para escucha (100/350 mm)**



- + Permite realizar la conexión con el AquaTest T10: para la prelocalización de fugas en accesorios.

### **Barras de extensión de 300 y 600 mm**



- + Aumenta la longitud de las picas de escucha

### **Sistema de carga**



- + Varios modelos para realizar la carga en la oficina, el taller o desde el vehículo



## ***¿Tiene preguntas? Llámenos.***

¿Qué versión del AquaTest T10 es el más adecuado para su aplicación? Nuestro personal de ventas le ayudará a elegir la versión más adecuada, con o sin módulo de radio. También le acompañamos durante la puesta en servicio y posteriormente cuando lo necesite.

Sewerin Iberia  
Avda. Sur del Aeropuerto  
de Barajas, 28. Planta 2  
28042 Madrid  
☎ +34 91 748 07 57  
✉ [info@sewerin.es](mailto:info@sewerin.es)  
🌐 [sewerin.es](http://sewerin.es)