



SNOOPER mini

Detecte las fugas de gas de forma sencilla,
incluso sin experiencia previa

***Modelo para metano,
propano o hidrógeno***



Detector de gas robusto para una detección de fugas rápida

Amplio rango de medición y máxima fiabilidad

Sensor de alta capacidad, capaz de detectar fugas desde 0 a 22.000 ppm (hasta 10.000 ppm para H₂)

Versátil y asequible

Detección de fugas en equipos de gas (cocinas, calefacción, quemadores...), tuberías de gas accesibles y vehículos de GLP, GNC o H₂.

Listo para su uso en segundos

El SNOOPER mini puede empezar a utilizarse tan solo 20 segundos después de encenderlo.




Más ventajas del Snooper Mini:



- + Detecta fugas de gas de 0 a 22.000 ppm (de 0 a 10 000 ppm en el caso del hidrógeno o H_2).
- + Sensor de difusión más rápido
- + Apenas existe sensibilidad cruzada con otros gases o con la humedad
- + Filtro del sensor reemplazable para prologar la vida útil del equipo
- + Muestra la concentración de gas en la posición actual del cuello de cisne
- + Pantalla clara y de fácil lectura
- + Umbral de señal ajustable
- + Aviso acústico configurable: a medida que aumenta la concentración de gas, el tono pasa gradualmente de señal intermitente a señal continua, indicando así la proximidad de la fuga



Inspección de sistemas de calefacción de piscinas a gas




Inspección de una cocina de gas propano




Inspección de una instalación de calefacción

Selezione su equipo


SNOOPER mini
con collo di cigno flessibile




SNOOPER mini H
Con un sensore manuale di
collo di cigno e un cavo
in spirale



SNOOPER mini propane
con cuello de cisne flexible



SNOOPER mini H₂
con cuello de cisne flexible



Leyenda

 Detección de gas



¿Tiene preguntas? Llámenos.

¿Qué Snooper Mini es el más adecuado para su aplicación? Ya sea para redes de suministro de gas, trabajos de instalación, detección de fugas en acometidas domiciliarias o vehículos propulsados por GLP, GNL/GNC o hidrógeno, estaremos encantados de ayudarle a encontrar el modelo adecuado.

Nuestro personal le asesorará en la elección del equipo más adecuado. También le acompañamos durante la puesta en marcha y posteriormente siempre que lo necesite.

Sewerin Iberia
Avda. Sur del Aeropuerto
de Barajas, 28. Planta 2
28042 Madrid
☎ +34 91 748 07 57
✉ info@sewerin.es
🌐 sewerin.es