



SR-LD 800/200

Detecte fugas de gas a larga distancia

Alcance de hasta 200 metros



Identifique de forma fácil y rápida si hay realmente una fuga de gas.

***Detecte metano
de forma precisa
a una distancia
de hasta***

200 ***m.***

***Mida la distancia
y la concentración
de gas en un solo
paso, con verifi-
cación y corrección
automáticas.***

***Autonomía
de hasta***

13 ***horas.***



Más ventajas del SR-LD 800/200:



Aquí encontrará
información detallada
del producto:



- + Alta sensibilidad gracias a la resolución del láser de medición de 2,5 ppm*m
- + Uso práctico y eficaz incluso para detectar pequeñas fugas a corta distancia
- + Visor con puntero láser: alta precisión incluso a grandes distancias y en condiciones de iluminación adversas
- + No se produce ninguna sensibilidad cruzada con otros gases gracias a la tecnología TDLAS (del inglés «tunable diode laser absorption spectroscopy», espectroscopia de absorción con diodo láser sintonizable)
- + Calibración automática y rápida en su maletín; en solo 3 minutos
- + Ligero, manejable y fácil de usar: 954 g o 623 g (según modelo)
- + Tiempo de carga de solo 2,5 horas
- + Batería de repuesto incluida con el equipo



Supere sin problemas cualquier tipo de obstáculos



Realice inspección de tuberías bajantes o bajo puentes de forma cómoda




Inspeccione de forma sencilla plantas industriales y de biogás

Selección su equipo

SR-LD 800

Detección de gas


- + Alcance: hasta 200 metros
- + Resolución del láser de medición: 2,5 ppm*m (modo «Sensibilidad»), 5 ppm*m (modo «Distancia»)



SR-LD 200

Detección de gas

- + Alcance: hasta 120 metros
- + Resolución del láser de medición: 5 ppm*m



Leyenda

 Detección



¿Tiene preguntas? Llámenos.

¿Qué modelo SR-LD es el adecuado para su aplicación? Nuestro personal de ventas estará encantado de ayudarle a elegir el equipo más adecuado. También le acompañamos durante la puesta en marcha y posteriormente cuando lo necesite.

Sewerin Iberia
Avda. Sur del Aeropuerto
de Barajas, 28. Planta 2
28042 Madrid
☎ +34 91 748 07 57
✉ info@sewerin.es
🌐 sewerin.es