SEWERIN
Protecting Water, Gas and Life.

SePem® 100 | 150

Supervise su red de agua potable de forma flexible con loggers de sonido móviles



Supervise las zonas de la red de forma cómoda y sencilla

Menos carga de trabajo para el personal especializado

Olvídese de los trabajos de inspección nocturnos, de perder tiempo en largas sesiones de formación o de depender de la capacidad de audición de su equipo.

Flexible

¿Tiene que centrarse hoy en una zona de la red y dentro de tres meses en otra? No hay problema. Supervise distintas áreas con total flexibilidad

IP 68

Para el funcionamiento continuo, incluso cuando permanecen bajo el agua

¿Qué estrategia utiliza para supervisar su red de tuberías de agua?

Una reducción notable de la presión, un aumento del consumo mínimo durante la noche o la presencia de agua superficial son indicios claros de que hay una fuga. Pero, ¿dónde exactamente? Dependiendo de la situación, puede ser recomendable utilizar equipos portátiles de detección para localizar la fuga con precisión.

Como alternativa, puede utilizar loggers de sonido para la prelocalización. Posteriormente, el especialista en detección de fugas puede intervenir de forma más precisa en el punto identificado.


Existen dos métodos alternativos para el uso de loggers de sonido móviles:

1. Itinerante

En primer lugar, coloque loggers en la ***zona I de la red***. Después de una noche, recójalos, analice los datos y, a continuación, colóquelos en la ***zona II*** I, y así sucesivamente.

2. Permanente

Coloque los loggers, por ejemplo, solo en la ***zona I de la red*** o en varias subzonas. Los loggers permanecen instalados durante días o incluso meses, y los datos se recogen de forma remota al pasar con el vehículo.



Más ventajás de los loggers SePem:



Vea aquí un vídeo sobre el tema siguiente:
Uso de los loggers en:

- Los tiempos de medición y transmisión pueden ajustarse como se desee
- Transmisión por radio de corto alcance
- No se necesita ningún software para PC
- Fácil lectura, así como función de copia de seguridad y posibilidad de visualización con el SePem Master Communicator

Seleccione su equipo

SePem® 100
Itinerante



- Criterio de evaluación: nivel absoluto
- Antena interna

SePem® 150
Permanente



- Criterio de evaluación: cambio relativo del nivel
- Antena externa



¿Tiene preguntas? Llámenos.

¿Qué estrategia es la más adecuada para su red de abastecimiento de agua? ¿Qué solución se adapta mejor a sus necesidades? Hablemos hoy mismo. Nuestro personal estará encantado de ayudarle a elegir la opción más adecuada. También le acompañamos durante la puesta en servicio y posteriormente cuando lo necesite.

Sewerin Iberia
Avda. Sur del Aeropuerto
de Barajas, 28. Planta 2
28042 Madrid
+34 91 748 07 57
info@sewerin.es
sewerin.es

107319 - 09/2025
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.