



Seguridad en el trabajo, en cualquier momento y lugar

Acceso seguro a arquetas y otros espacios confinados



Medición, ventilación y acceso seguro: Una gama completa de soluciones.

▶ **Trabaje con seguridad en zonas peligrosas**

Su detector multigás para la medición preventiva de gases peligrosos.

Multitec® 520



Aquí encontrará
información detallada
del producto:



- + Mide hasta seis gases al mismo tiempo, lo que resulta ideal cuando es preciso trabajar en diferentes entornos
- + Protección contra explosiones:
TÜV 07 ATEX 553353 X
II 2G Ex db eb ib IIB T4 Gb, equipo básico sin funda de cuero;
IIC, equipo básico con funda de cuero
BVS 09 ATEX G 001 X, PFG 08 G 002 X
- + Sensores infrarrojos selectivos para hidrocarburos y dióxido de carbono
- + Sensores con una larga vida útil para oxígeno y gases tóxicos
- + Prueba de verificación guiada, registrando automáticamente los datos obtenidos
- + Configuración flexible para necesidades individuales o específicas
- + Diseño ergonómico para un trabajo más cómodo
- + Máxima resistencia para el uso diario en campo

Mantenga vigilado su lugar de trabajo de forma continua

Equipo versátil para la medición preventiva de concentraciones de gases peligrosos.

EX-TEC® PM 580/550/500



- + Funcionamiento seguro en zonas potencialmente explosivas gracias a su certificación ATEX
- + Asistencia guiada durante la prueba de funcionamiento
- + Sensores infrarrojos para la medición de gases peligrosos
- + Detección de hasta cinco gases distintos
- + Manejo práctico y seguro con una sola mano

Aquí encontrará
información detallada
del producto:



Renovación constante del aire en la arqueta

Equipo de ventilación y purga para arquetas y espacios confinados.

FLIS-EX



- + Equipo de ventilación protegido contra explosiones con conexión de 230 V
- + Cable de alimentación de 20 metros de longitud para un uso aún más flexible
- + Dos mangueras corrugadas robustas de 2,3 m, para funcionamiento por impulsión o aspiración
- + Incluye manguera alargadora con soporte para su almacenamiento
- + Uso seguro en arquetas, galerías y espacios confinados
- + Fácil de manejar incluso utilizando equipos de protección
- + Compacto, práctico y con los accesorios siempre disponibles
- + Solución fiable para hacer más fácil el trabajo diario


Aquí encontrará
información detallada
del producto:



Seguridad durante el acceso a arquetas

Trípode de aluminio para acceso, evacuación y rescate en arquetas y espacios confinados

Trípode de aluminio



- + 6 posiciones telescópicas
- + Fácil de transportar y montar
- + Altura de montaje: 1886 a 2386 mm
- + Círculo de apoyo: 758 a 2207 mm
- + Peso propio: 24,0 kg



***¿Tiene preguntas?
Llámenos.***

¿Qué opción es la solución adecuada para su trabajo diario? ¿Qué puede hacer para garantizar un nivel de seguridad personal aún mayor para su equipo? Hablemos hoy mismo. Nuestro equipo de ventas estará encantado de ayudarle.

Sewerin Iberia
Avda. Sur del Aeropuerto
de Barajas, 28. Planta 2
28042 Madrid
☎ +34 91 748 07 57
✉ info@sewerin.es
🌐 sewerin.es