SEWERIN
Protecting Water, Gas and Life.

EX-TEC®
HS 680 | 660 | 650 | 610

Detección precisa de fugas. Resultados claros.
Equipos de medición combinados para todas las aplicaciones.

Con análisis de etano



Un equipo de medición de gases para cada necesidad.

Un equipo para todos los trabajos

Desde la inspección en superficie hasta la medición de la pureza del gas, los equipos EX-TEC® HS ofrecen la solución adecuada para cada aplicación.

Distinga con seguridad: ¿Gas natural o biogás?

Gracias al análisis de etano integrado (EX-TEC® HS 680/660) puede identificar de forma clara si se trata de gas natural o de biogás.

Trabajos seguros y sencillos

Gracias a su manejo intuitivo, su amplia pantalla retroiluminada y su diseño robusto, podrá trabajar de forma segura y fiable incluso en las condiciones más exigentes.




Más ventajas de los EX-TEC® HS



Aquí encontrará información detallada del producto:

+ **Documente sus mediciones de forma rápida y sencilla**
  El software GasCom permite descargar las mediciones, documentar cada intervención, así como configurar los equipos según sus necesidades
+ **Trabaje con seguridad**
  Protección contra explosiones para todas las variantes de equipo:
  TÜV 07 ATEX 553353 X
  Ⓔx II 2G Ex db eb ib IIB T4 Gb,
  IIC si se utiliza la funda de transporte TG8
+ **Siempre listo para trabajar**
  Baterías intercambiables con diferentes opciones de carga, desde la maleta de transporte, desde la base de carga, o directamente conectando el equipo. Carga lista en 4 horas.
+ **Documente la inspección de su red de tuberías con el software SeCuRi® SAT**
+ **Localice con mayor precisión y reduzca excavaciones innecesarias**
  Gracias a la combinación de varios sensores
+ **Compacto y eficiente**
  Diseño compacto y bajo consumo de energía
+ **Más rapidez en cada intervención**
  Localice rápidamente las fugas de gas gracias a la alta sensibilidad de sus sensores.



Mediciones seguras en arquetas



Modo «Medición en perforaciones»





Detección de indicios de gas


Seleccione su equipo

EX-TEC HS® 680
Detección y Medición
de gas, y Explosímetro











El análisis de etano guía al usuario paso a paso y ofrece un resultado claro para diferenciar entre gas natural y biogás (CH4, C2H6, C3H8).*

EX-TEC® HS 660
Detección y Medición
de gas, y Explosímetro









El análisis de etano guía al usuario paso a paso y ofrece un resultado claro para diferenciar entre gas natural y biogás (CH_4, C_2H_6, C_3H_8).*

EX-TEC® HS 650

Explosímetro y
Medición de gas








EX-TEC® HS 610

Equipo básico de
medición de gas





* en función del modelo o de los sensores instalados

Leyenda

Detección Explosímetro Medición

Accesorios para el trabajo diario

Independientemente de si desea realizar una tarea de detección de fugas, de mantenimiento o de calibración, los accesorios adecuados le facilitan el trabajo y garantizan un funcionamiento sin contratiempos.

Maleta de transporte



+ Contiene todo lo necesario para la inspección de su red de tuberías

Sonda de alfombra PRO



+ Para la inspección de tuberías en superficies pavimentadas

Sonda de campana/Sonda de campana telescópica



+ Para la inspección de tuberías en superficies no pavimentadas

Sonda telescópica SeGAS GFK




+ Para la inspección de tuberías no enterradas de difícil acceso

Sonda de perforaciones PRO



+ Para realizar localizaciones en el modo de trabajo «Medición en perforaciones»

Sonda de flotación



+ Para la supervisión de arquetas y espacios confinados

Sondas de mano



+ Para la detección en zonas poco accesibles gracias a su flexibilidad. Longitudes de 360mm y de 450 a 930mm en sonda telescópica.

Equipos de verificación y gases de prueba



+ Para realizar calibraciones conforme a las normas

Software GasCom



+ Cómoda lectura de los valores medidos registrados y configuración completa del equipo



¿Tiene preguntas? Llámenos.

¿Qué dispositivo de la familia HS 6x0 es la solución adecuada para su trabajo? Hablemos hoy mismo. Nuestro equipo de ventas estará encantado de ayudarle a elegir el equipo adecuado y nos mantendremos a su disposición en todo momento, tanto en la puesta en marcha como después.

Sewerin Iberia
Avda. Sur del Aeropuerto
de Barajas, 28. Planta 2
28042 Madrid
+34 91 748 07 57
info@sewerin.es
sewerin.es

103975 – 09/2025
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.