



AQUAPHON[®] AF 50 **FERROPHON[®] FG 50**

Système complet et flexible pour la détection de fuites
d'eau et la localisation de conduites dans les bâtiments



Profitez du système de solutions optimisées pour les professionnels de l'installation.

Localisez les fuites et les canalisations en intérieur

Avec le récepteur AF 50, vous localisez les fuites dans les bâtiments grâce au micro universel ainsi que les câbles et les conduites grâce à la bobine de recherche.

Convient également à la localisation de conduites métalliques

Le générateur FG 50 aide à localiser les conduites métalliques de manière fiable, même encastrées.

Commande intuitive

Le système détecte automatiquement les composants connectés et règle la fonction appropriée.



Encore plus d'avantages :




Plus d'informations sur
le produit :



Cliquez ici pour voir la vidéo
sur la localisation de fuites
et de canalisations dans les
bâtiments :



- + Profitez de l'excellente qualité sonore des micros pour la détection de fuites d'eau
- + Travaillez sans fatigue grâce à son poids léger et à son design ergonomique
- + Filtres et plages de fréquence personnalisables
- + Protégez vos oreilles avec la fonction de protection intégrée
- + Lisez facilement les résultats de mesure sur l'écran lumineux à angle d'inclinaison optimisé et rotation automatique de l'affichage (180°)
- + Transportez et chargez facilement votre système dans la valise SK 10



Injection d'une conduite avec le récepteur AF 50 et le générateur FG 50



Localisation de conduite avec le récepteur AF 50 et la bobine de recherche SK3



Localisation de fuite avec le récepteur AF 50 et le micro universel UM 50

Choisissez votre appareil

AQUAPHON® AF 50

Localisation de conduites et de fuites en intérieur



- + Avec module radio SDR, convient aux casques sans fil ou filaire
- + Poids réduit, batterie longue durée
- + Détection automatique des composants

FERROPHON® FG 50

Spécialement conçu pour la localisation de conduites métalliques



- + Puissance d'injection : 1 W max.
- + Fréquences actives : 512 Hz, 1,10 kHz, 9,95 kHz

Composants système/accessoires pour le travail quotidien

Prélocalisation, localisation : les accessoires d'origine adaptés vous facilitent le travail et permettent des interventions sans problèmes.

Micro universel UM 50



- + Micro pour la prélocalisation sur robinetterie et la localisation de fuites

Tripode M 10



- + Pour la connexion au micro universel UM 50

Pointe de contact et rallonge pour pointe



- + Pour la connexion au micro universel UM 50
- + Longueur des pointes de contact : 100/350 mm
- + Rallonges : 300/600 mm

Bobine de recherche SK 3



- + Pour la recherche de conduites encastrées et de câbles électriques

Jeu de câbles



- + Pour le raccordement galvanique à une conduite

Pince de couplage AZ14



- + Pour l'injection de conduites isolées

Casque sans fil F8 avec isolation phonique



- + Léger, robuste, protégé contre les projections d'eau
- + Casque sans fil F8 avec protection auditive intégrée, également disponible en variante à fixer à un casque de protection

Mode de charge



- + Différentes versions (mobile/fixe) pour l'atelier, le bureau ou les véhicules

Valise SK 10



- + Transportez et chargez facilement votre système dans la mallette SK 10



Vous avez des questions ? Appelez-nous !

Le kit complet prêt à l'emploi AQUAPHON® AF 50/FERROPHON® FG 50 est-il la bonne solution pour votre application ? Vos interlocuteurs technico-commerciaux en région ainsi que nos experts et le service technique, se tiennent à votre disposition pour vous guider dans le choix des outils adaptés à votre métier. Vous serez ainsi accompagnés de la prise en main sur site de votre équipement jusqu'à l'utilisation dans vos activités quotidiennes.

Sewerin
17, rue Ampère-BP 211
F-67727 HOERDT CEDEX | France
☎ +33 (0)3 88 68 15 15
✉ sewerin@sewerin.fr
🌐 sewerin.fr

107789 – 02/2026
Sous réserve de modifications techniques.