



Générateurs CG 150 / FG 150 / FG 150 C

Localisez les conduites métalliques et non métalliques de manière fiable



Trouvez chaque conduite rapidement, en toute sécurité et sans détour.

Localisation électromagnétique de conduites


Les canalisations conductrices peuvent être injectées de manière directe ou indirecte et ainsi être localisées de manière fiable.

Localisation acoustique de conduites en plastique

Faites vibrer la conduite non métallique par percussion ou coupure et repérez au sol précisément la conduite avec votre appareil acoustique.

Commande à distance pour plus de facilité

Par radio, vous commandez à distance les générateurs CG 150 et FG 150 C ainsi que l'intensité du signal du percuteur.



Autres avantages des générateurs FERROPHON® FG 150/FG 150 C



Plus
d'informations
sur le produit :



- + Injection directe ou indirecte des conduites métalliques
- + Puissance de sortie atteignant 50 W
- + Dix fréquences prééglées (512 Hz - 116 kHz) et cinq autres fréquences personnalisables (200 Hz - 116 kHz)
- + Les deux générateurs sont combinables de manière flexible avec les systèmes FERROPHON® et UT 9200/9100/930

Autres avantages du générateur **FERROPHON® FG 150 C**



Plus
d'informations
sur le produit :



- + Avec ce générateur, vous localisez également les conduites en plastique de manière fiable avec une percussion ou une coupure
- + Commande facile du générateur à distance par radio qui permet d'éviter des déplacements
- + Le générateur FG 150 C peut également être combiné au système AQUAPHON®

Autres avantages du générateur **COMBIPHON® CG 150**



Plus
d'informations
sur le produit :



- + Localisation fiable des conduites en plastique avec une percussion ou une coupure
- + Localisation de conduites en fibrociment avec précision et sans effort supplémentaire
- + Commande du générateur à distance par radio qui permet d'éviter des déplacements
- + Permet de compléter idéalement le système AQUAPHON® ou l'AquaTest T10 avec la localisation acoustique de conduites



Localisation de conduites métalliques et plastiques



Localisation acoustique de conduites principales



Localisation de conduites métalliques

Choisissez votre appareil

COMBIPHON® CG 150

Localisation acoustique de conduites en plastique



- + Commande à distance
- + Fonctionne par exemple avec l'AQUAPHON® ou l'AquaTest T10

FERROPHON® FG 150

Injection directe et indirecte de conduites métalliques



- + Fonctionne par exemple avec les récepteurs UT 9200/9100/930 et FERROPHON®
- + Puissance d'injection 25 W/50 W
- + 10 fréquences prééglées et cinq fréquences personnalisables

FERROPHON® FG 150 C

Localisation de conduites métalliques et en plastique



- + Tous les avantages du FERROPHON® FG 150 + localisation acoustique de conduites en plastique
- + Commande à distance
- + Fonctionne par exemple avec l'AQUAPHON®, FERROPHON® et UT 9200/9100/930

Composants du système et accessoires pour une localisation précise des conduites

Avec les accessoires adaptés, vous tirez le meilleur de vos générateurs CG 150, FG 150 et FG 150 C. Vous bénéficiez de solutions pratiques qui facilitent votre travail et garantissent des résultats professionnels.

Mode de charge



- + Différentes versions (mobile/fixe) pour l'atelier, le bureau ou les véhicules

Pince de raccordement



- + Pour se connecter aux conduites et aux câbles afin d'injecter le courant

Pinces de couplage AZ5/AZ11



- + Pour l'injection de câbles conducteurs et de tuyaux isolés de diamètre maximum de 50 mm et 110 mm

Enrouleur/Bobine de câble



- + Comme rallonge en cas de connexion galvanique. Longueur : 25 m/250 m

Percuteur COMBIPHON®



- + Vibreur pour les conduites de raccordement domestiques. Pour les générateurs CG 150 et FG 150 C

Coupure COMBIPHON®



- + Vibreur par coupure pour conduites principales. Pour les générateurs CG 150 et FG 150 C



Vous avez des questions ? Appelez-nous !

Quel est le générateur le mieux adapté à vos besoins ? Vos interlocuteurs technico-commerciaux en région ainsi que nos experts et le service technique, se tiennent à votre disposition pour vous guider dans le choix des outils adaptés à votre métier. Vous serez ainsi accompagnés de la prise en main sur site de votre équipement jusqu'à l'utilisation dans vos activités quotidiennes.

Sewerin
17, rue Ampère-BP 211
F-67727 HOERDT CEDEX | France
☎ +33 (0)3 88 68 15 15
✉ sewerin@sewerin.fr
🌐 sewerin.fr

108919 – 02/2026
Sous réserve de modifications techniques.