



PORTAFID[®] M3-K

Contrôlez les canalisations enterrées de manière professionnelle
avec le détecteur à ionisation de flamme

*Effacité maximale grâce à une vitesse de
détection élevée et une sensibilité de 1 ppm*



Contrôlez les conduites de gaz systématiquement pour détecter les fuites de gaz.

Commencez à mesurer en toute simplicité

Allumage automatique à la mise sous tension. Vous démarrez ainsi votre mesure sans problème et sans perte de temps.

Une précision de mesure convaincante

Le réglage automatique du point zéro et l'affichage linéaire de 0 à 10 000 ppm CH₄ garantissent des résultats de mesure précis et fiables.

Mesurez de manière sélective et sans interférences

Le PORTAFID® M3-K réagit uniquement aux hydrocarbures et est insensible à l'humidité.



Encore plus d'avantages :



Plus
d'informations
sur le produit :




- + Personnalisez le seuil d'alarme
- + Le débit et la flamme sont surveillés en continu pour vous permettre de travailler en toute sécurité
- + Un régulateur de pression à deux étages garantit une grande stabilité de la pression
- + Commutation automatique ou manuelle des plages de mesure ppm et %gaz
- + L'écran LC rétroéclairé permet de voir les valeurs mesurées même en conditions d'éclairage difficiles
- + Vous reconnaissez immédiatement les valeurs de pointe, car une aiguille trainante indique la concentration maximale rencontrée
- + Avec une autonomie batterie allant jusqu'à huit heures, vous pouvez facilement tenir toute une journée de travail
- + Deux heures et demie suffisent pour recharger complètement l'appareil
- + Avec une bouteille de gaz combustible H_2/N_2 de 0,4 l, vous travaillez jusqu'à 25 heures d'affilée
- + Compatible avec le logiciel de suivi et traçabilité SeCuRi® SAT

PORTAFID® M3-K

PORTAFID® M3-K

Détecteur à ionisation de flamme pour la surveillance des réseaux de gaz enterrés



Légende

 Détection

Accessoires pour le travail quotidien

Recherche des fuites et entretien : les accessoires d'origine adaptés vous facilitent le travail et permettent des interventions sans problèmes.

Valise M3/M3-K SK4



- + Tout le nécessaire dans une valise avec recharge intégrée

Sonde tapis PRO



- + Pour le contrôle des grandes distances de réseaux de canalisations sur surfaces stabilisées

Sonde cloche / Sonde cloche télescopique



- + Pour le contrôle de réseaux de canalisations sur surfaces non stabilisées

Bouteille de gaz combustible de 0,4 litre



- + Gaz combustible pour alimenter la flamme de gaz dans le détecteur

Système de vérification SPE ppm



- + Pour le contrôle et l'ajustage de la sensibilité de l'affichage avec du gaz 10 ppm CH₄

Cartouches de gaz d'essai Sewerin 10 ppm. CH₄



- + Gaz d'essai pour le contrôle avec les systèmes de vérification SPE ppm



Vous avez des questions ? Appelez-nous !

Le PORTAFID® M3-K est-il la solution adaptée à votre application ? Vos interlocuteurs technico-commerciaux en région ainsi que nos experts et le service technique, se tiennent à votre disposition pour vous guider dans le choix des outils adaptés à votre métier. Vous serez ainsi accompagnés de la prise en main sur site de votre équipement jusqu'à l'utilisation dans vos activités quotidiennes.

Sewerin
17, rue Ampère-BP 211
F-67727 HOERDT CEDEX | France
☎ +33 (0)3 88 68 15 15
✉ sewerin@sewerin.fr
🌐 sewerin.fr

102702 – 02/2026
Sous réserve de modifications techniques.