



Stethophon[®] 04

Récepteur compact pour la localisation de fuites d'eau en intérieur

***Idéal pour la prélocali-
sation et la localisation***



Trouvez rapidement avec fiabilité les fuites du réseau résidentiel.

Adaptez la reproduction du bruit à votre oreille

Grâce aux 8 niveaux de filtre, vous pouvez adapter la reproduction du bruit à votre oreille et à vos habitudes.

Effectuez des comparaisons objectives des points de mesure

Vous voyez à tout moment à l'écran le niveau de bruit minimum pour le point de mesure actuel et le point précédent.

Disponible avec ou sans module SDR

Pour l'utilisation avec un casque sans fil. C'est vous qui décidez.



Encore plus d'avantages :



Plus
d'informations
sur le produit :



- + Recherche de fuites sur les installations de chauffage et sanitaires
- + Contrôle des raccordements domestiques à la lecture des compteurs d'eau
- + Contrôle pratique des conduites dans le sol avec le micro de sol (en option)
- + Affichage numérique du niveau sonore minimum (0 à 999)
- + Fonction de protection auditive

Choisissez votre variante

Stethophon® 04

Sans module radio SDR,
pour casque filaire



- + Reproduction du bruit sans distorsion grâce à la fonction de filtre

Stethophon® 04 SDR
avec module radio SDR,
convenant aux casques
sans fil ou filaires



- + Tous les avantages de l'appareil de base
- + Liberté de mouvement maximale avec le casque sans fil

Accessoires

Avec les accessoires adaptés, vous exploitez pleinement le potentiel du Stethophon® 04, pour plus d'efficacité, de confort et de longévité lors de son utilisation quotidienne.

Casque sans fil F8 avec isolation phonique



- + Sans fil, léger, avec protection auditive intégrée, protégé contre les projections d'eau, également disponible en variante à fixer à un casque de protection

Mode de charge



- + Différentes versions (mobile/fixe) pour l'atelier, le bureau ou les véhicules

Valise/sacoche de transport



- + Bien rangé et protégé. Dans la sacoche ou la valise, votre équipement est protégé et prêt à l'emploi.

Micro pour bruits de structure EM 35



- + Micro pratique pour l'utilisation dans les bâtiments

Pointes de contact et rallonges



- + Pour Stethophon® 04 et micro de bruit de structure EM 35 ; longueur des pointes de sondage : 150/165 mm, rallonges : 170/450 mm

Plateau de résonance S4



- + Pour l'enregistrement du bruit du sol dans les bâtiments avec le EM 35



Vous avez des questions ? Appelez-nous !

Quelle variante du Stethophon® 04 convient le mieux à votre domaine d'utilisation ? Vos interlocuteurs technico-commerciaux en région ainsi que nos experts et le service technique, se tiennent à votre disposition pour vous guider dans le choix des outils adaptés à votre métier. Vous serez ainsi accompagnés de la prise en main sur site de votre équipement jusqu'à l'utilisation dans vos activités quotidiennes.

Sewerin
17, rue Ampère-BP 211
F-67727 HOERDT CEDEX | France
☎ +33 (0)3 88 68 15 15
✉ sewerin@sewerin.fr
🌐 sewerin.fr