



VARIOTEC® 660

Contrôlez les canalisations des réseaux de gaz naturel et d'hydrogène avec un seul appareil

*avec une mesure
simultanée de CH₄ et de H₂*



Gaz naturel, hydrogène ou injection d'hydrogène ? Vous êtes prêts à tout.

Travaillez en toute flexibilité

Réseau de gaz naturel, réseau 100 % hydrogène ou injection d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel : le VARIOTEC® 660 vous accompagne en toute sécurité dans la transformation des réseaux de gaz.

Mesurez simultanément l'hydrogène et le gaz naturel

La mesure du %GAZ s'adapte à tous les gaz naturels en plus de l'hydrogène et accélère le contrôle.

Contrôlez efficacement les réseaux de canalisations

Le VARIOTEC® 660 réagit extrêmement rapidement aux concentrations de gaz et indique les changements en très peu de temps.



Encore plus d'avantages



Plus
d'informations
sur le produit :



+ Faites la différence en toute sécurité : gaz naturel ou méthane ?

Vous obtenez des indications sur le gaz naturel directement pendant la mesure. L'analyse d'éthane, qui peut être intégrée en option, en fournit une preuve fiable.

+ Traçabilité simplifiée

Le logiciel GasCom vous permet de lire les valeurs de mesure et de configurer l'appareil.

+ Travail en sécurité

Protection antidéflagrante :

TÜV 07 ATEX 553353 X

II 2G Ex db eb ib IIB T4 Gb, IIC avec utilisation de l'étui TG8

+ Travail en toute flexibilité

Chargement par station de recharge ou directement sur l'appareil, charge rapide en 4 h

+ Documentez votre contrôle du réseau de canalisations de gaz avec SeCuRi® SAT

+ Continuez à utiliser les accessoires existants

de la gamme Sewerin

+ Restez mobile

Appareil compact, faible consommation d'énergie

+ Gagnez du temps


Localisation rapide de la fuite de gaz grâce aux capteurs à haute sensibilité



Le VARIOTEC® 660

VARIOTEC® 660

Détection de gaz et
mesure concentration



L'analyse d'éthane guide l'utilisateur par des messages automatiques sur l'appareil et donne un résultat clair pour différencier le gaz naturel et le méthane (CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8).

Légende

 Détection  Mesure

Accessoires pour le travail quotidien

Recherche des fuites et entretien : les accessoires d'origine adaptés vous facilitent le travail et permettent des interventions sans problèmes.

Valise système




- + Tout le nécessaire pour le contrôle du réseau de canalisations

Sonde tapis PRO



- + Pour le contrôle des longs réseaux de canalisations sur surfaces stabilisées

Sonde cloche/ Sonde cloche télescopique



- + Pour le contrôle des canalisations enterrées sur surfaces non stabilisées

Sonde télescopique SeGAS GFK



- + Pour le contrôle de conduites à l'air libre difficiles d'accès en hauteur

Sonde de localisation



- + Pour la localisation dans l'application Mesure trous sondage

Sonde manuelle flexible/ Sonde manuelle télescopique



- + Recherche de fuites flexible sur conduites accessibles (longueur 360 mm ou 450 à 930 mm)

Systèmes de vérification et gaz étalon



- + Pour un étalonnage conforme aux normes

Logiciel GasCom performant



- + Lecture aisée des valeurs enregistrées



Vous avez des questions ? Appelez-nous !

Le VARIOTEC® 660 est-il la bonne solution pour vos besoins ? Vos interlocuteurs technico-commerciaux en région ainsi que nos experts et le service technique, se tiennent à votre disposition pour vous guider dans le choix des outils adaptés à votre métier. Vous serez ainsi accompagnés de la prise en main sur site de votre équipement jusqu'à l'utilisation dans vos activités quotidiennes.

Sewerin
17, rue Ampère-BP 211
F-67727 HOERDT CEDEX | France
☎ +33 (0)3 88 68 15 15
✉ sewerin@sewerin.fr
🌐 sewerin.fr