



EX-TEC[®] PM 580/550/500

Twój pomocnik w codziennej pracy z instalacjami gazowymi

***Od ostrzeżenia do wykrycia wycieku
w kilka sekund - wygodna obsługa***



Wykrywanie, ostrzeganie i pomiar przy użyciu jednego urządzenia.

Certyfikat dotyczący ochrony operatorów

Certyfikowane bezpieczeństwo w aplikacji Budowle - dzięki niezawodnemu wykrywaniu CO do bezpiecznego stosowania w budynkach.

Jedno urządzenie ostrzegające przed

5 gazami

Urządzenie można skonfigurować pod kątem potrzebnych gazów: CH₄ / H₂S / O₂ / CO / CO₂

Wszystko pod kontrolą

Intuicyjna nawigacja w menu oraz kontrastowy wyświetlacz ułatwiają każde zastosowanie – nawet w silnym świetle słonecznym.



Więcej zalet



Praktyczny przykład ostrzegania przed gazem i wykrywania gazu w ramach aplikacji Budynki:



+ Oszczędność czasu

Szybkie wykrywanie wycieków dzięki sensorom o wysokiej czułości.

+ Szybka i łatwa dokumentacja

Efektywne oprogramowanie GasCom umożliwia szybki odczyt wartości pomiarowych oraz konfigurowanie urządzenia.

+ Komfortowa praca

Lekka, poręczna konstrukcja perfekcyjnie leży w dłoni, umożliwiając jednoręczną obsługę – nawet w rękawiczkach. Odpowiedni zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych.

+ Urządzenie, na którym możesz polegać

Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach.

+ Wydajna praca

Pomiar gazów wybuchowych podczas wykrywania wycieków.

+ Automatyczna kontrola i regulacja

Urządzenie EX-TEC® PM 5x0 można szybko, niezawodnie oraz w pełni automatycznie sprawdzać i regulować przy użyciu zestawu do testowania ATS 503/501 we wszystkich zakresach pomiarowych. Zintegrowane doprowadzanie gazu oszczędza czas i nakład pracy. Intuicyjna obsługa oraz automatyczna dokumentacja zapewniają płynny przebieg procesów podczas serwisu.

„Urządzenie EX-TEC® PM 580 bardzo ułatwia naszą pracę. Jest zawsze gotowe do użycia, zapewnia niezawodne wyniki i pozwala zaoszczędzić czas dzięki certyfikowanej aplikacji inspekcji budynków”.

Stefan Alzog, technik, GTG Nord





Monitoring w miejscu pracy



Pomiar gazu i stężenia tlenu



Pomiar w studzienkach

Certyfikowana ochrona



Certyfikowana bierna* i czynna** ochrona przeciwwybuchowa

TÜV 17 ATEX 171969 X
IECEX TUN 17.0027 X

Zaświadczenie z badania wzorca
konstrukcyjnego WE IECEx

dotyczy aplikacji „Ostrzeganie” i
„Budynki”

BVS 19 ATEX G 002 X
PFG 19 G 004 X

Funkcja pomiarowa certyfikowana dla metanu (CH_4), propanu (C_3H_8)
Funkcja pomiarowa certyfikowana dla tlenu (O_2), tlenku węgla (CO),
siarkowodoru (H_2S), dwutlenku węgla (CO_2)




* Bierna ochrona przeciwwybuchowa: Zaświadczenie z badania wzorca konstrukcyjnego WE potwierdza, że
EX-TEC® PM 580 / 550 / 500 nie stanowi źródła zapłonu

** Czynna ochrona przeciwwybuchowa: Przyrząd ostrzegający przed gazem alarmuje w przypadku wykrycia gazu
wybuchowego w pomieszczeniu

Wybierz swoje urządzenie



EX-TEC® PM 580

Wykrywanie, ostrzeganie,
pomiar gazu




EX-TEC® PM 550

Ostrzeganie, pomiar gazu



EX-TEC® PM 500

Podstawowe urządzenie do ostrzegania przed gazem



Legenda

○ Wykrywanie

🏠 Ostrzeganie

📊 Pomiar

Większa elastyczność w codziennej pracy

Odpowiednie wyposażenie pozwala właściwie wykorzystać urządzenie EX-TEC® PM 5x0. Począwszy od praktycznych sond, przez wydajne zestawy do testowania, aż po profesjonalne oprogramowanie – wszystko to dostosowane do potrzeb związanych z zastosowaniem w terenie lub podczas kontroli.

Sonda z klipsem



- + Wymagana przy pobieraniu próbek przy głowicy
- + Z klipsem mocującym

Sonda elastyczna HG5



- + Jednoręczne wykrywanie wycieków z giętkim wysięgnikiem

Sonda ręczna giętka



- + Wykrywanie wycieków przy obsłudze dwuręcznej (długość 360 mm)

Sonda ręczna



- + Kompaktowa konstrukcja i łatwa obsługa (długość 900 mm)

Sonda pływakowa



- + Do monitorowania studzienek lub przestrzeni zamkniętych

Przyrząd do testowania SPE AutoFlow



- + Ułatwia przeprowadzenie zalecanych kontroli działania i redukuje zużycie gazu testowego

Walizka HG5 L-BOXX



- + Wszystko starannie ułożone na swoim miejscu

Automatyczna stacja do testowania ATS 503 / ATS 501



- + Do optymalnego serwisowania urządzeń: kontrola działania, kalibracja i regulacja w jednym urządzeniu

Wydajne oprogramowanie GasCom



- + Wygodny odczyt zapisanych wartości pomiarowych i obszerna konfiguracja przyrządów



Pytania? Zadzwoń do nas.

Który wariant produktu z serii EX-TEC® PM 5x0 jest właściwym dla Twoich potrzeb? Chętnie Ci doradzimy. Nasz zespół serwisu oraz sprzedaży z przyjemnością pomoże w wyborze odpowiedniego urządzenia. Służymy pomocą podczas rozpoczynania pracy oraz w czynnościach późniejszych.

Sewerin Sp.z o.o.
ul. Twórcza 79L/1
03-289 Warszawa | Polska
☎ +48 22 675 0969
✉ info@sewerin.pl
🌐 sewerin.pl

107745 – 09/2025
Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian technicznych.