



# ***Geradores CG 150 / FG 150 / FG 150 C***

Localize de forma fiável tubagens metálicas e não metálicas



# ***Encontre qualquer tubagem: rapidamente, com segurança e sem desvios.***

## ***Localização eletromagnética de tubagens***


Tubagens metálicas podem ser energizadas direta ou indiretamente com um sinal claro e localizados de forma fiável.

## ***Localização acústica de tubos em plástico***

O Striker e o Stopper provocam vibração na tubagem, o microfone de solo capta as ondas sonoras. Solução precisa para os casos em plástico.

## ***Controlo remoto para maior comodidade e eficiência***

É possível controlar a função de pausa dos geradores CG 150 e FG 150 C e a intensidade do sinal, de forma remota e cómoda via rádio.



## ***Ainda mais vantagens dos geradores FERROPHON® FG 150/FG 150 C***



Pode consultar  
informações detalhadas  
sobre o produto aqui:



- + Detetam tubagens metálicas direta ou indiretamente e recebem um sinal de localização claro
- + Beneficia de uma potência de saída até 50 W
- + Pode aceder a dez frequências predefinidas (512 Hz - 116 kHz) ou definir até mais cinco (200 Hz - 116 kHz) individualmente
- + É possível combinar de forma flexível ambos os geradores com os sistemas FERROPHON®, UtiliTrac e UT 9200/9100/930

## ***Ainda mais vantagens do gerador FERROPHON® FG 150 C***



Pode consultar  
informações detalhadas  
sobre o produto aqui:



- + Também pode utilizar este gerador para localizar de forma fiável tubos de plástico usando o Striker e o Stopper
- + Pode controlar comodamente o gerador à distância por rádio e poupar viagens
- + Também é possível combinar o gerador FG 150 C com o sistema AQUAPHON®

## ***Ainda mais vantagens do gerador COMBIPHON® CG 150***



Pode consultar  
informações detalhadas  
sobre o produto aqui:



- + Consegue localizar de forma fiável tubagens de plástico com um batente ou stopper
- + Também localiza tubagens de fibrocimento com precisão e sem esforço adicional
- + Pode controlar o gerador à distância por rádio e poupar viagens
- + Complementa na perfeição o seu sistema AQUAPHON® ou o AquaTest T10 com localização acústica de tubagens



Localização de tubagens metálicas e tubos em plástico



Localização acústica de tubagens principais



Localização de tubagens metálicas

## Selecione o seu equipamento

### **COMBIPHON® CG 150**

Localizar tubos em plástico acusticamente



- + Controlo remoto
- + Adequado para o recetor do sistema AQUAPHON® ou o AquaTest T10

### **FERROPHON® FG 150**

Escutas diretas e indiretas de tubagens metálicas



- + Potência de transmissão 25 W/50 W
- + 10 frequências predefinidas e cinco frequências ajustáveis individualmente
- + Adequado para os recetores dos sistemas UT 9200/9100/930, FERROPHON® e UtiliTrac

### **FERROPHON® FG 150 C**

Localização de tubagens metálicas e tubos em plástico



- + Todas as vantagens do FERROPHON® FG 150 e ainda a localização acústica de tubos em plástico
- + Controlo remoto
- + Adequado para sistemas AQUAPHON®, FERROPHON® e UT 9200/9100/930

## **Componentes do sistema e acessórios para a localização precisa de tubagens**

Tire o máximo partido dos seus geradores CG 150, FG 150 e FG 150 C com os acessórios certos. Beneficie de soluções práticas que facilitam o seu trabalho e garantem resultados profissionais.

---

### **Tecnologia de carregamento**

---



- + Diferentes modelos (móvel/estacionária) - para oficina, escritório ou veículo

---

### **Terminal de ligação**

---



- + Para a ligação a tubagens e cabos para escutar as tubagens

---

### **Pinças de carga AZ5/AZ11**

---



- + Para escutar cabos de corrente e tubos isolados Diâmetro máx. 50 mm e máx. 110 mm

---

### **Tambor de cabo/ carretel de cabo**

---



- + Como extensão do acoplamento galvânico. Comprimento: 25 m/250 m

---

### **Striker COMBIPHON®**

---



- + Sensor de vibrações para tubos de ligação domésticos. Para os geradores CG 150 e FG 150 C

---

### **Stopper COMBIPHON®**

---



- + Acessório de vibração hidráulica. Para os geradores CG 150 e FG 150 C

---

### **Tubo vertical D 80/Storz-C**

---



- + Para a ligação do Stopper COMBIPHON® às bocas de incêndio subterrâneas DIN. Com torneira, acessório de lavagem e manómetro para controlo das vibrações



## ***Tem alguma pergunta? Contacte-nos.***

Qual o gerador que melhor se adapta às suas necessidades - o CG 150 para a deteção acústica de tubagens de plástico, o FG 150 para a deteção eletromagnética de tubagens metálicas ou o FG 150 C para a deteção combinada eletromagnética e acústica de tubagens metálicas e não metálicas? Venha conversar connosco. A nossa equipa de vendas e assistência terá todo o prazer em aconselhá-lo na escolha do modelo certo - com ou sem um módulo de rádio - e em apoiá-lo durante a colocação em funcionamento, bem como durante toda a utilização.

Sewerin Portugal, Lda  
Avenida dos Congressos da Oposição  
Democrática, 65D, 1K  
3800-365 Aveiro | Portugal  
☎ +351 234 133 740  
✉ [info@sewerin.pt](mailto:info@sewerin.pt)  
🌐 [sewerin.pt](http://sewerin.pt)