



SNOOPER mini

Descubra facilmente as fugas de gás –
mesmo sem experiência

***Modelo metano,
propano ou hidrogénio***



O seu detetor de gás compacto para um trabalho com rapidez

Área de medição ampla, máxima segurança

O sensor de difusão altamente sensível deteta saídas de gás de forma fiável numa grande área de aplicação de 0 a 22.000 ppm (no caso de hidrogénio até 10.000 ppm).

Versátil a preço acessível

Para a deteção de fugas em equipamentos de gás (fogões a gás, aquecimentos a gás, queimadores a gás, etc.), condutas de gás expostas e veículos movidos a GPL, CNG ou hidrogénio.

Pronto a utilizar num instante

O SNOOPER mini está pronto a usar dentro de 20 segundos após a ligação.



Ainda mais vantagens para si:



- + Deteta saídas de gás entre 0 até 22.000 ppm (0–10.000 ppm no caso de hidrogénio H₂)
- + Sensor de difusão rápido
- + Sensibilidade cruzada reduzida relativamente a outros gases e à humidade
- + Filtro do sensor substituível para uma maior durabilidade
- + Mostra a concentração de gás na posição atual do pescoço de cisne
- + Ecrã claro e com boa legibilidade
- + Escolha livremente o limite do sinal de segurança
- + Alerta acusticamente a partir de uma concentração de gás predefinida – com concentração de gás aumentada passagem gradual do som intercalado para um som contínuo; para a aproximação fiável a uma fuga



Verificação de um aquecimento a gás



Verificação de um fogão a gás propano




Verificação de um sistema de aquecimento

Selecione o seu equipamento


SNOOPER mini

com pescoço de cisne
flexível




SNOOPER mini H


com pescoço de cisne
flexível e cabo em espiral
extensor



SNOOPER mini H Propano
com pescoço de cisne
flexível



SNOOPER mini H₂
com pescoço de cisne
flexível



Legenda

 Detecção



Tem perguntas? Contacte-nos.

Que SNOOPER mini se adequa à sua área de aplicação? Seja para o abastecimento de gás, em trabalhos de instalação ou na deteção de fugas na ligação doméstica ou em veículos movidos a GPL, LNG/CNG ou hidrogénio – ajudamos a encontrar a variante mais adequada. A nossa equipa de distribuição e assistência terá todo o gosto em ajudá-lo a escolher o equipamento adequado. Mesmo na colocação em funcionamento do equipamento e até depois, estamos sempre ao seu dispor.

Sewerin Portugal, Lda
Avenida dos Congressos da Oposição
Democrática, 65D, 1K
3800-365 Aveiro | Portugal
☎ +351 234 133 740
✉ info@sewerin.pt
🌐 sewerin.pt