



Notice abrégée

SEWERIN
Protecting Water, Gas and Life.

SeCorrPhon AC 200

Récepteur



1 Utilisation prévue

SeCorrPhon est un système de localisation de fuites d'eau et de conduites d'eau.

Le système **SeCorrPhon** peut être utilisé pour les applications suivantes :

- détection acoustique de fuites (**Détection de fuites**)
- localisation acoustique de conduites (**Localisation de conduites**)
- détection de fuites par corrélation (**Corrélation**)

2 Utilisation conforme

Le système **SeCorrPhon** est prévu pour le secteur professionnel de l'industrie et de l'artisanat. L'utilisation du système nécessite les connaissances techniques nécessaires.

Le système doit être exclusivement utilisé pour les applications indiquées au chap. 1.

3 Description du système

Les documents suivants décrivent comment manipuler le système et utiliser le récepteur :


- Notice d'utilisation **AQUAPHON A 200**
- Notice d'utilisation **SeCorr C 200**

Les particularités du système sont décrites ci-dessous.

4 Particularités

4.1 Menu Application

Le menu **Application** du récepteur **AC 200** est différent du menu décrit dans la notice d'utilisation **AQUAPHON A 200**.








Menu Application de l'**AC 200**

4.2 Comportement du récepteur lors de la mise en marche

À la mise en marche du récepteur **AC 200**, l'une des vues principales ou le menu Application s'affichent, en fonction des éléments suivants :

- application réglée avant le dernier arrêt
- accessoires (connectés ou non à la mise en marche)

Dernière application	Mise en marche sans accessoires	Mise en marche avec accessoires
Corrélation		
Détection de fuites ou localisation de conduite		<p>Avec accessoires pour la détection de fuites/localisation de conduites¹⁾²⁾ :</p>  <p>Avec accessoires pour la corrélation :</p> 

¹⁾Décrit dans la notice d'utilisation **AQUAPHON A 200** comme **Démarrage direct**.

²⁾Après la mise en marche : Vérifiez dans la vue principale si l'application nécessaire est réglée correctement à l'aide des symboles du bouton **Paramètres**.

Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh, Germany
Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
info@sewerin.com

SEWERIN IBERIA S.L.

Centro de Negocios Eisenhower
Avenida Sur del Aeropuerto
de Barajas 28, Planta 2
28042 Madrid, España
Tel.: +34 91 74807-57
Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.com
info@sewerin.es

Sewerin Sp. z o.o.

ul. Twórcza 79L/1
03-289 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 675 09 69
Tel. kom.: +48 501 879 444
www.sewerin.com
info@sewerin.pl

SEWERIN SARL

17, rue Ampère – BP 211
67727 Hoerdt Cedex, France
Tél. : +33 3 88 68 15 15
Fax : +33 3 88 68 11 77
www.sewerin.fr
sewerin@sewerin.fr

Sewerin Portugal, Lda

Avenida dos Congressos da
Oposição Democrática, 65D, 1º K
3800-365 Aveiro, Portugal
Tlf.: +351 234 133 740
Fax.: +351 234 024 446
www.sewerin.com
info@sewerin.pt

Sewerin Ltd.

Hertfordshire
UK
Phone: +44 1462-634363
www.sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk